電気最終保障供給契約増加に伴うスポット市場からの調達実績

北陸電力送配電株式会社

[MWh/h]

時刻コード	時間	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日
1	0:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	0:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	1:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4	1:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
5	2:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6	2:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7	3:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
8	3:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9	4:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10	4:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
11	5:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
12	5:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
13	6:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
14	6:30～	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
15	7:00～	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
16	7:30～	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
17	8:00～	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
18	8:30～	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
19	9:00～	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
20	9:30～	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
21	10:00～	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
22	10:30～	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
23	11:00～	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
24	11:30～	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
25	12:00～	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
26	12:30～	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
27	13:00～	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
28	13:30～	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
29	14:00～	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
30	14:30～	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
31	15:00～	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
32	15:30～	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7
33	16:00～	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7
34	16:30～	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
35	17:00～	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
36	17:30～	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
37	18:00～	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
38	18:30～	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
39	19:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40	19:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41	20:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42	20:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43	21:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44	21:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45	22:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
46	22:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
47	23:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
48	23:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
合計[MWh]		14.5	14.5	12.7	12.7	12.7	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	12.7	12.7	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	12.7	12.7	14.5	14.5	14.5	12.7	14.5	12.7	12.7	14.5	14.5	14.5	14.5